VEZZON SUPPLY

GLOBAL PROCUREMENT & SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

RESMİ 2026 ÜRÜN & HİZMET KATALOĞU

ENDÜSTRİYEL & KURUMSAL GÜVENİLİR TEDARİK ORTAĞINIZ

Ağır tonaj liman ve şantiye ekipmanlarından CNC freze takımlarına, inşaat malzemelerinden kurumsal tüketim gıda ürünlerine ve endüstriyel kimyasallara kadar tüm toptan alım ihtiyaçlarınızda tek çatı altında eksiksiz uluslararası B2B tedarik güvencesi.

- Ağır Tonaj Ekipman
- Makina & Yedek Parça
- İnşaat Malzemeleri
- İş Güvenliği & KKD
- Kurumsal Tüketim Gıda
- Ofis Donanımları
- Endüstriyel Tekstil
- Kimya & Yangın Güvenliği

Vezzonsupply Tedarik Ltd. Şti.
İstanbul Merkezli Uluslararası B2B İhracat & Tedarik Yönetimi

Resmi Portal: **https://vezzonsupply.com.tr**
Teklif & Proforma: **info@vezzonsupply.com.tr**



KÜRESEL İCRA & DIŞ TİCARET HEYETİ
İstanbul Merkezli Uluslararası B2B İhracat ve Entegre Tedarik Yönetimi
HQ: İSTANBUL / TÜRKİYE

🏢 Vezzon Supply Hakkında

Vezzon Supply, ağır sanayiden kurumsal ofis tüketimine, liman elleçleme makinelerinden endüstriyel kimyasallara kadar geniş bir ürün yelpazesinde faaliyet gösteren entegre bir B2B tedarik ve dış ticaret merkezidir. Güçlü finansal yapımız, akredite antrepo ağımız ve üretici doğrudan dağıtım ortaklıklarımızla Türkiye ve dünya genelindeki projelere kesintisiz ürün temini sağlıyoruz.

🎯 Misyonumuz & Küresel Güvencemiz

Uluslararası ticaret standartlarında (Incoterms 2020) tam şeffaflık, akredite kalite kontrol testleri ve hızlı proforma fatura süreçleriyle kurumsal müşterilerimizin tedarik zincirindeki tüm riskleri minimize ediyoruz. Tüm taleplerinize en geç 15 dakika içerisinde yetkili müşteri temsilcisi atanarak resmi teknik şartname düzenlenir.

Akredite Kalite

TSE, CE ve ISO 9001 sertifikalı test edilmiş orijinal ürün standartları.

Hızlı Proforma

Tüm kurumsal şartname ve toptan alım tekliflerine aynı gün yanıt.

Tek Çatı Çözüm

8 ana sektörde 21 endüstriyel kategoride konsolide tedarik gücü.

Uluslararası Akreditasyon ve Kalite Güvencesi
Tüm ürün gruplarımız uluslararası teknik şartnamelere ve ihracat mevzuatlarına tam uyumludur.

CE CERTIFIED | ISO 9001:2015 | TSE STANDARD | INCOTERMS 2020



AKREDİTE MERKEZ DEPOLAMA & SEVKİYAT TERMİNALİ

15.000+ m² Entegre Antrepo Kapasitesi ve FCL/LCL Konteyner Konsolidasyonu

Marmara ve Akdeniz transit koridorlarında modern vinç filosu, gümrüklü saha ve uluslararası emtia yük sigortası.

INCOTERMS 2020

FOB (Free on Board)

Anlaşmalı ana limanlardan çıkışlı, gemiye yükleme ve ihracat gümrüklemesi dahil teslimat.

INCOTERMS 2020

CIF (Cost, Ins. & Freight)

Hedef ülke limanına kadar tüm deniz navlunu ve uluslararası emtia yük sigortası şirketimizce karşılanır.

INCOTERMS 2020

EXW (Ex Works)

İstanbul merkez antrepomuzdan doğrudan alıcı nakliye aracına hazır, paletli ve barkodlu teslimat.

INCOTERMS 2020

DDP (Delivered Duty Paid)

Anlaşmalı ülkelerde tüm ithalat gümrük vergileri ve kapı teslimi dahil anahtar teslim lojistik.

4 ADIMDA KURUMSAL SİPARİŞ VE SEVKİYAT SÜRECİ

1 **Talep & RFQ**
info@vezzonsupply.com.tr üzerinden ürün listesi iletilir.

2 **Proforma Fatura**
15 dakikada resmi teknik şartname ve proforma düzenlenir.

3 **Kalite & Paketleme**
SGS/TSE uyumlu denetim ve ihracat paletlemesi tamamlanır.

4 **Gümrük & Teslimat**
Canlı takip kodu ile liman veya kapı teslimi gerçekleştirilir.

ELEKTRİKLİ FORKLİFT, CNC FREZE TAKIMLARI, SIZDIRMAZLIK VE AĞIR HİZMET LASTİKLERİ

Liman ve depo sahaları için lityum akülü elektrikli forkliftler, karbür freze bıçakları, hidrolik o-ring setleri ve iş makinası lastikleri.



VS-MAK-ORNG | YÜKSEK BASINÇ DAYANIMLI

MAKİNA & YEDEK PARÇA

Makina O-Ring Setleri (Endüstriyel Sızdırmazlık)

Yüksek basınca, sızdırmazlık gereksinimlerine ve yüksek sıcaklığa dayanıklı, ağır hizmet makinaları ile hidrolik sistemler için özel endüstriyel o-ring takımları.

Malzeme Türleri	NBR 70/90, FKM (Viton), Silikon, EPDM
Sıcaklık Dayanımı	-40°C ile +250°C arası
Basınç Mukavemeti	400 Bar'a kadar hidrolik sızdırmazlık
Set İçeriği	Standart metrik ve inç ölçülerde 30+ farklı ebat

- ✓ Özel düzenleyici taşınabilir endüstriyel takım çantası
- ✓ Yüksek elastikiyet ve kalıcı deformasyon direnci



VS-MAK-001 | HSS YÜKSEK HIZ ÇELİĞİ

MAKİNA & YEDEK PARÇA

CNC Makine Freze Bıçağı Seti (10'lu)

Yüksek hız çelişi, uzun ömürlü, çeşitli makine modellerine uyumlu profesyonel freze seti.

Materyal	Mikro Taneli Karbür & HSS-Co Yüksek Hız Çeliği
Kaplama Türü	TiAlN (Titanyum Alüminyum Nitrür) Nano Kaplama
Ağız Sayısı	4 Ağızlı / 2 Ağızlı talaş tahliyeli geometri
Set Ebatları	1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm

- ✓ Yüksek talaş kaldırma kapasitesi ve minimum takım aşınması
- ✓ Sertleştirilmiş çelik (55 HRC) ve paslanmaz metallere uyum



VS-TIRE-HD | EKSTRA GÜÇLENDİRİLMİŞ

LASTİK & İŞ GÜVENLİĞİ

Kalmar & İş Makinaları Ağır Hizmet Lastikleri

Zorlu liman, terminal ve ağır saha zeminleri için ekstra güçlendirilmiş, aşınmaya dayanıklı Kalmar, forklift ve iş makinası lastikleri.

Lastik Yapısı	Dolgu (Solid) ve Ağır Hizmet Havalı (Pneumatic) opsiyonları
Uyumlu Araçlar	Kalmar, Terberg, CAT, Komatsu, TCM ve 5-16 Ton Forkliftler
Kat Oranı (PR)	20 PR / 24 PR / 28 PR ekstra güçlendirilmiş karkas
Yanak Koruması	Kaldırım ve konteyner çarpmalarına karşı kalın yan duvar

- ✓ Derin dişli sırt deseni ile üstün çekiş ve zemin tutuşu
- ✓ Yüksek yük altında minimum ısınma ve çatlama önleyici formül



VS-FORK-EL | SIFIR EMİSYON

AĞIR TONAJ EKİPMANLARI

Elektrikli Forklift Serisi

Yüksek enerji tasarruflu, sıfır emisyonlu, depo ve saha içi operasyonlara uygun ağır hizmet tipi elektrikli forklift çözümleri.

Güç Tipi	AC Elektrik Motoru (Lityum-İyon / Traksiyoner Akü)
Kapasite Aralığı	1.5 - 5.0 Ton nominal taşıma kapasitesi
Kaldırma Yüksekliği	3.0 - 6.5 Metre tripleks mast opsiyonları
Çalışma Sahası	İç mekan, gıda depoları ve açık endüstriyel sahalar

- ✓ Enerji geri kazanımlı rejeneratif frenleme teknolojisi
- ✓ Geniş görüş açılı panoramik kabin ve emniyet sensörleri

ŞANTİYE ALTYAPISI, ÇİMENTO, NERVÜRLÜ DEMİR HASIR VE KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD)

B420B/B500B standardında nervürlü inşaat çeliği, CEM I portland çimento, CE sertifikalı iş güvenliği setleri ve şantiye ıslak mendil kolileri.



VS-END-102 | CE SERTİFİKALI

LASTİK & İŞ GÜVENLİĞİ

İş Güvenliği Ekipmanları (KKD Seti)

Maksimum koruma sağlayan CE sertifikalı ve konforlu baret, eldiven, koruyucu gözlük ve maske çeşitleri.

Sertifikalar	EN 397 (Baret), EN 388 (Eldiven), EN 166 (Gözlük)
Malzeme	Yüksek darbe dirençli ABS gövde, nitril kaplama eldiven
Baret Özellişi	Vidalı ayarlı ter bantlı içlik ve çene bağı sistemi
Eldiven	Seviye 5 kesilme direnci, yağlı zeminlerde kaymaz kavrama

- ✓ Ergonomik hafif yapı ile gün boyu konforlu kullanım
- ✓ UV ışınlarına ve kimyasal sıçramalara dayanıklı koruyucu vizör



VS-INS-201 | HIZLI PRİZ & MUKAVEMET

İNŞAAT MALZEMELERİ

Çimento ve Hazır Harç Çeşitleri

Yüksek mukavemetli, hızlı priz alan, 50 kg torba veya toplu tedarik seçenekli çimento çeşitleri.

Standart	TS EN 197-1 CEM I 42.5 R / CEM II/A-M 42.5 N
Paketleme	50 kg Kraft Torba / 1.5 Ton Big Bag / Dökme Silobas
Basınç Dayanımı	28 günlük basınç dayanımı >= 42.5 MPa
Priz Süresi	Başlangıç prizi >= 60 dakika, yüksek erken dayanım

- ✓ Agresif çevre Şartlarına ve sülfata karşı yüksek direnç
- ✓ Homojen karışım kabiliyeti ile sıfır çatlama riski



VS-INS-202 | TS STANDARTLARINDA

İNŞAAT MALZEMELERİ

Demir Hasır, Çubuk ve Profil Çelik

TS standartlarında üretilmiş, yapısal dayanıklılığı yüksek farklı ebatlarda inşaat demiri ve çelik profiller.

Çelik Kalitesi	B420B / B500B / B500C Yüksek Sünek Nervürlü Çelik
Çap Aralığı	Ø 8 mm - Ø 32 mm arası standart boy inşaat demiri
Profil Tipleri	HEA, HEB, IPE, Kutu Profil ve Sanayi Boruları
Sertifikasyon	TSE, CE, ISO 9001 Fabrika Test Sertifikaları (MTC)

- ✓ Yüksek akma dayanımı ve üstün kaynaklanabilirlik özellişi
- ✓ Korozyon oluşumunu geciktiren kontrollü kapalı stoklama



VS-TEM-MNDL | 70° HİJYENİK FORMÜL

LASTİK & İŞ GÜVENLİĞİ

Lojistik & Şantiye Tipi Islak Mendil (70° Hijyenik - 1.000'li Koli)

70° alkol ve ferahlatıcı limon esanslı, kalın petek dokulu non-woven kumaşlı tekli ambalajlı kurumsal hijyenik ıslak mendil. Saha ekipleri ve şoförler için 1.000'li...

Mendil Ebadı	13 x 18 cm Geniş Yüzey Petek Doku
Ambalaj Ebadı	6 x 10 cm Triplex Metalize Folyo (Kurumaz)
Koli İçi Adet	1.000 Adet Tekli Poşetli Koli
Formül	70° Alkol, Limon Esansı, Gliserin Cilt Koruyucu

- ✓ Triplex metalize folyo ambalajı sayesinde 24 ay boyunca asla kurumaz
- ✓ Yırtılmayan petek dokulu kumaş ile ağır sanayi yağını ve tozu kolayca söker

FABRİKA, ŞANTİYE VE OFİSLER İÇİN TOPTAN KOLİ GIDA VE SICAK İÇECEK SARF MALZEMELERİ

7 oz sızdırmaz karton bardaklar, sargılı küp şekerler, ahşap karıştırıcılar ve birinci sınıf toptan çuval kuru bakliyat ürünleri.



VS-GID-402 | 25 KG BÜYÜK ÇUVAL

KURUMSAL GIDA & TÜKETİM

Kuru Gıda ve Toptan Bakliyat Grupları

Türk Gıda Kodeksine tam uyumlu, yemekhaneler için 25 kg büyük çuvallarda pirinç, mercimek ve un tedariki.

Ürün Grupları	Osmancık/Baldo Pirinç, Kırmızı Mercimek, Nohut, Pilavlık Bulgur, Un
Paket Boyutları	25 kg ve 50 kg hava alabilen polipropilen çuvallar
Kalite Sınıfı	1. Sınıf kalibre edilmiş, yabancı maddeden arındırılmış mahsul
Standart	Türk Gıda Kodeksi Tahıl ve Bakliyat Tebliği Onaylı

- ✓ Yüksek pişme verimi ve lezzet standardı ile fire oranını azaltır
- ✓ Toplu satın alımlarda Şantiye teslimi uygun navlun koşulları



VS-GID-BARDAK | 3.000'Lİ TOPTAN KOLİ

KURUMSAL GIDA & TÜKETİM

Karton Bardak 7 oz (3.000'li Toptan Koli)

7 oz sıcak ve soğuk içecekler için sızdırmaz polietilen iç kaplamalı, koku yapmayan birinci sınıf toptan karton bardak. 1 koli içerisinde 3.000 adet (60 paket x 50 adet).

Hacim	7 oz (Yaklaşık 200 ml)
Koli İçi Adet	3.000 Adet (60 paket x 50 adet)
Kağıt Gramajı	195 g/m² + 15 PE sızdırmaz kaplama
Kullanım Alanı	Sıcak & Soğuk İçecekler (Çay, Kahve, Su, Meşrubat)

- ✓ Sıcak içeceklerde koku yapmayan gıda uyumlu kağıt hammaddesi
- ✓ Yüksek mukavemetli alt taban kıvrımı ile sıfır damlatma ve sızdırma



VS-GID-SEKER | %100 DOĞAL PANCAR ŞEKERİ

KURUMSAL GIDA & TÜKETİM

Sargılı Küp Şeker (Hijyenik Tekli/Çiftli - 5 kg Koli)

%100 doğal pancar şekerinden hijyenik sargılı küp şeker. Ofisler, yemekhaneler ve şantiye çay ocakları için nem almayan toptan 5 kg koli.

Net Ağırlık	5 kg Toptan Koli (Yaklaşık 1.000+ sargılı porsiyon)
Hammadde	%100 Kristal Doğal Şeker Pancarı (Katkısız)
Ambalaj Türü	Hijyenik Kağıt Sargılı (Tekli / Çiftli Sarım)
Raf Ömrü	Kuru ve serin ortamda 24 Ay

- ✓ Elle temas etmeden servis imkanı veren hijyenik sargı
- ✓ Çay ve sıcak içeceklerde hızla ve berrak eriyen kristal doku



VS-GID-KARS | ÇEVRE DOSTU HUŞ AĞACI

KURUMSAL GIDA & TÜKETİM

Ahşap Çay & Kahve Karıştırıcı Tahta (1.000'li Kutu / Koli)

Doğal huş ağacından üretilmiş, kıymıksız ve kokusuz 11 cm ahşap karıştırma tahtası. Plastik kullanımını ortadan kaldıran 1.000'li toptan dispenser kutu ve koli...

Uzunluk	110 mm (11 cm) Standart Ofis Boyu
Kutu / Koli İçi	1.000 Adet Dispenser Kutu / 10.000 Adet Koli
Malzeme	%100 Doğal Huş Ağacı (Kimyasal ağartıcı içermez)
Isı Dayanımı	100°C kaynar sıvılarda eğrilmez ve salınım yapmaz

- ✓ Pürüzsüz yuvarlatılmış uç yapısı ile bardak delinmesini önler
- ✓ Kimyasal işlem görmemiş, gıda güvenliği sertifikalı doğal ahşap

ERGONOMİK OFİS MOBİLYALARI, A4 FOTOKOPİ KAĞIDI VE REFLEKTÖRLÜ İŞ GÜVENLİĞİ TEKSTİLİ

Yüksek yoğunluklu fotokopi kağıdı, şantiye için yırtılmaz reflektörlü tulumlar, kurumsal çalışma masaları ve otel tipi tekstil setleri.



VS-OFI-302 | ERGONOMİK & DAYANIKLI

OFİS & ÇALIŞMA ALANI

Ofis Mobilyası Setleri (Masa & Sandalye Grupları)

Çalışma alanları, Şantiye ofisleri ve yönetici odaları için uzun ömürlü, konforlu ve ergonomik tasarım masa ve çalışma sandalye grupları.

Set İçeriği	Müdür/Çalışma Masası (160x80cm), Etejer, Keson ve Fileli Koltuk
Masa Malzemesi	E1 normunda 25mm melamin kaplı yonga levha, metal profil ayak
Koltuk Mekanizması	Senkron mekanizma, fileli sırt, ayarlanabilir bel ve kol desteği
Kullanım Alanı	Yönetim ofisleri, açık ofisler, Şantiye prefabrik binaları

- ✓ Kablo kanalı ve priz geçiş yuvaları entegreli masa tablası
- ✓ Ağır kullanıma uygun 2mm PVC kenar bantlama ile darbe koruması



VS-OFI-301 | 1. SINIF 80G / 500'LÜ

OFİS & ÇALIŞMA ALANI

A4 Fotokopi Kağıdı Sınıfı (80 gr)

Yüksek beyazlık oranına sahip, çift taraflı baskıya uygun birinci sınıf 80 gr A4 kağıdı (500'lü paket/koli).

Gramaj	80 gr/m² (ISO 536 uluslararası standardı)
Ebat	Standart A4 (210 mm x 297 mm)
Beyazlık	CIE 160+ Yüksek Parlaklık ve Kontrast Oranı
Paketleme	500 Sayfalık Paket, 1 Kolide 5 Paket (Toplam 2.500 Sayfa)

- ✓ Çift taraflı baskılarda arka yüze mürekkep geçirmeme özellişi
- ✓ Nem geçirmez özel lamine ambalaj ile uzun süreli raf ömrü



VS-TEK-501 | YÜKSEK MUKAVEMETLİ REFLEKTÖRLÜ

ENDÜSTRİYEL TEKSTİL & İŞ ELBİSESİ

Yansıtıcı Şeritli İş Elbisesi ve Tulum Seti

Ağır saha Şartlarına uygun, yüksek mukavemetli kumaştan üretilen, reflektörlü iş pantolonu, mont ve tulum çeşitleri.

Kumaş Karışımı	%65 Polyester - %35 Pamuk (245 gr/m² gabardin dayanıklı dokuma)
Reflektör	5 cm genişliğinde EN 20471 onaylı yüksek lümenli reflektör bantlar
Dikiş Kalitesi	Aşınma noktalarında 3 katlı zincir dikiş ve punteriz takviyeler
Beden Aralığı	S - M - L - XL - XXL - 3XL (Kurumsal firma logo nakış opsiyonu)

- ✓ Diz takviyeli ergonomik kesim ve çoklu fonksiyonel alet cepleri
- ✓ Endüstriyel yıkamaya dayanıklı solmaz reaktif boya teknolojisi



VS-TEK-502 | %100 PAMUK YÜKSEK EMİCİ

ENDÜSTRİYEL TEKSTİL & İŞ ELBİSESİ

Kurumsal Havlu, Çarşaf ve Nevresim Grupları

Yatakhaneler ve kurumsal tesisler için %100 pamuklu, yüksek emiciliğe sahip endüstriyel tip tekstil ürünleri.

İplik Türü	%100 Ring İplik Türk Pamuğu, çift katlı dayanıklı dokuma
Gramaj	Havlu Grubu 450 - 500 gr/m², Çarşaf Grubu 145 gr/m² dayanıklı ranforce
Boyutlar	Tek kişilik çarşaf (160x240cm), Havlu (50x90cm ve 70x140cm)
Yıkama Dayanımı	90°C endüstriyel kazan yıkamalarına ve klora tam direnç

- ✓ Yüksek su emicilik ve hızlı kuruma sağlayan hav yapısı
- ✓ Çekme yapmayan sanforize edilmiş özel dokuma kumaş

AĞIR SANAYİ YAĞ ÇÖZÜCÜLER, EPOKSİ KAPLAMALAR, VRF İKLİMLENDİRME VE YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Fabrika zemin ve parça temizlik kimyasalları, koruyucu astar boyalar, inverter soğutma altyapısı ve TSE sertifikalı yangın tüpleri.



VS-KIM-601 | ÇEVRE DOSTU GÜÇLÜ FORMÜL

ENDÜSTRİYEL KİMYA

Endüstriyel Ağır Yağ Çözücü Kimyasallar

Kimyasal Yapı	Biyo-çözünür, alkali esaslı su bazlı konsantre formülasyon
pH Değeri	11.5 - 12.5 (1:10 ile 1:40 oranında su ile seyreltilebilir)
Ambalaj	20 Litre Bidon, 200 Litre Varil ve 1.000 Litre IBC Tank

- ✓ Metali, boyayı ve kauçuk contaları aşındırmayan koruyucu inhibitörler
- ✓ Alev almaz ve yanıcı solvent içermez, iş güvenliğini artırır



VS-KIM-602 | PAS VE KOROZYON ÖNLEYİCİ

ENDÜSTRİYEL KİMYA

Endüstriyel Boya, Astar ve Kaplama Kimyasalları

Boya Türleri	Epoksi Astar, Poliüretan Son Kat, Çinko Zengin Astar (Zinc-Rich)
Korozyon Sınıfı	ISO 12944 standardı C4 ve C5-M Ağır Deniz Atmosferi Uyumlu
Yapışma Gücü	Kumlanmış çelik (Sa 2.5) ve beton yüzeylerde üstün tutunma

- ✓ Deniz suyu tuzu, asit buharı ve güneş ışınlarına karşı tam direnç
- ✓ İstenilen tüm RAL renk kodlarında özel endüstriyel renk üretimi



VS-ELE-701 | A++ ENERJİ TASARRUFLU

Klima ve Soğutma Sistemleri

Sistem Çeşitleri	Kaset Tipi Tavan, Split Duvar Tipi, Kanal Tipi ve Mobil Üniteler
Kapasite Aralığı	12.000 BTU/h - 60.000 BTU/h arası geniş model yelpazesi
Enerji Sınıfı	A++ Soğutma / A+ Isıtma Yüksek Verimli Inverter Teknolojisi

- ✓ Zorlu yaz ve kış iklim Şartlarında (-15°C ile +50°C) kesintisiz çalışma



VS-ELE-702 | AŞIRI AKIM KORUMALI

Ofis Tipi Elektrik Parçaları & Grup Priz Altyapısı

Priz Tipleri	3'lü, 6'lı, 8'li anahtarlı grup prizler, masaüstü kule prizleri
Koruma	Aşırı gerilim koruma (Surge Protection), termik sigortalı
Kablo Özellişi	3x1.5 mm² TSE belgeli saf bakır iletken kablo (2m, 3m, 5m)

- ✓ Yanmaz ve alev iletmez gövde yapısı ile ofis yangın riskini önler



VS-GUV-801 | TSE & CE BELGELİ

Ofis Tipi Yangın Söndürme Sistemleri

Söndürücü Tipleri	6 kg / 9 kg / 12 kg ABC KKT, 5 kg CO2 ve Köpüklü Yangın Tüpleri
Yangın Dolabı	Tüp bölmeli, 30 metre yarı sert kauçuk hortumlu saç dolap
Sprinkler Başlıkları	68°C standart patlama sıcaklığına sahip tavan sprinklerleri

- ✓ Basınç göstergeli manometre ve emniyet pimi ile güvenli hazır durum

VEZZON SUPPLY

GLOBAL PROCUREMENT & INTEGRATED SUPPLY CHAIN



• DOĞRUDAN ATANMIŞ B2B TEMSİLCİNİZ

Zeynep Yılmaz

Kıdemli B2B Tedarik Yöneticisi • Tüm proforma fatura, teknik şartname hazırlığı, liman konteyner konsolidasyonu ve toptan alım taleplerinizde yetkili irtibat sorumlunuzdur.

TÜM PROFORMA VE TEKLİF TALEPLERİNİZ İÇİN TEK RESMİ KANAL

info@vezzonsupply.com.tr

Tüm şartname ve teklif talepleriniz aynı iş günü içerisinde teknik heyetimizce incelenerek resmi proforma olarak yanıtlanır.

📍 GENEL MERKEZ & YÖNETİM

Başakşehir / İSTANBUL

Lojistik ve merkez depolama terminalimiz Marmara transit aksındadır.

🌐 WEB PORTALI & SEPET SİSTEMİ

https://vezzonsupply.com.tr

Web sitemiz üzerinden ürünleri inceleyip "Teklif Sepeti" ile tek tıkla proforma talebi oluşturabilirsiniz.

⏰ ÇALIŞMA VE KABUL SAATLERİ

Pazartesi – Cuma: 08:30 – 18:30

Cumartesi: 09:00 – 14:00 (Hafta sonu nöbetçi dış ticaret masası aktiftir)

ISO 9001:2015	**SGS Denetimli**	**CE Standartları**	**Incoterms 2020**
Uluslararası Kalite Belgesi	Yükleme Öncesi Kontrol	Avrupa Birliği Uygunluğu	Güvenli & Sigortalı Sevkiyat

Vezzonsupply Tedarik Ltd. Şti. — Kurumsal B2B Tedarik Merkezi • İstanbul / TÜRKİYE
Bu katalogda yer alan teknik spesifikasyonlar, görseller ve modeller Vezzon Supply kurumsal güvencesi altındadır.
© 2026 Vezzonsupply Tedarik Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır. Resmi Portal: vezzonsupply.com.tr